

Sørøst-norsk blomstereng

Blomsterengmattene kan brukes til å etablere estetisk fine arealer i park- og veianlegg. Mattene skaper leveområder for bier og andre insekter og er enkle å vedlikeholde.

Beskrivelse og installering


Blomsterengmattene er laget av en regional frøblanding fra Sørøstlandet og inneholder 17 stedeagne arter. Mattene bør legges på tørr og mager jord (for eksempel sandbasert torvjord) i solfylte områder som vender mot sør eller vest. Mattene kan legges både på tak og på bakken. Det anbefales ikke å etablere blomstereng på næringsrike, oppgjødslate arealer. Mattene legges på et minimum 5 cm tykk lag med næringsfattig jord, og de skal vannes de første 3–4 ukene slik at vegetasjonen etablerer seg godt på det nye voksestedet.




Installert blomstereng i en skråning.

Skjøtsel

Blomsterengen skal ikke gjødsles da næringskrevende gressarter kan få et godt vekstgrunnlag. Det skal heller ikke brukes kjemiske ugressmidler. Engen skal slås hvert år på sensommeren når de fleste artene har blomstret og satt frø (slutten av august). Det anbefales slått med ljå, kantklipper eller knivbjelkeslåmaskin. Etter slått skal gresset tørke på bakken, slik at frøene drysser av før høyet rakes sammen og fjernes. Etablering av en artsrik eng tar gjerne noen år. (Kilde: Nibio)



Blomsterengmattene på tak.



Flere av artene er bievennlige.

Artssammensetning

Blåklokke	Capanula rotundifolia
Blåmunke	Jasione montana
Engnellik	Dianthus deltoides
Rundskolm	Anthyllis vulneraria
Engsmelle	Silene vulgaris
Engtjæreblom	Viscaria vulgaris
Fagerklokke	Campanula persicifolia
Fagerknoppurt	Centaurea scabiosa
Flekkgriseøre	Hypochaeris maculata
Gullris	Solidago virgaurea
Harekløver	Trifolium arvense
Harekløver	Trifolium arvense
Ormehode	Echium vulgare
Ormehode	Echium vulgare
Vill rødkløver	Trifolium pratense
Prikkperikum	Hypericum perforatum
Prikkperikum	Hypericum perforatum
Prestekrage	Leucanthemum vulgare
Prestekrage	Leucanthemum vulgare
Ryllik	Achillea millefolium
Ryllik	Achillea millefolium
Rødknapp	Knautia arvensis
Rødknapp	Knautia arvensis
Smørbukk	Sedum telephium
Smalkjempe	Plantago lanceolata
Tirltunge	Lotus corniculatus

Oppbygging på tak

Mattene legges på lettjord som er en blanding av sand, lava og organisk materialet. Laget med lettjord bør være 15–25 cm. En vannabsorberende filtduk legges nederst. Avhengig av tykkelse på lettjordlaget er vekten 100–150 kg/m².

Teknisk data (per matte)

Størrelse:	0,9 -1 m ² *
Mål:	ca 0,8 m x 1,1 m *
Vekt, tørr:	ca. 25 kg/m ²
Vekt, hele system:	ca. 100–150 kg/m ²
Tykkelse:	ca. 5 cm (uten vegetasjon)

* Størrelse og mål per matte kan variere.

For informasjon om pris ta kontakt!